

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

B0100204 SALVADOR 02 BLACK HIGH

Gyártó	BENNON Group a.s. Šedesátá 7015, 760 01 Zlín, Csehország
Cégjegyzékszám	28322908
Közösségi adószám	CZ28322908
Kiadja a termékmintára vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatot	munkacipő, ragasztott
Kategória	02 SRA WR

Rendeltetése

lábak sérülés elleni védelme, mely sérülések baleset következményeként azokon a munkaterületeken fordulhatnak elő, mely munkaterületekre az EN ISO 20347:2012 szabvány vonatkozik. A lábbeli megfelel az 02 kategória követelményeinek, alábbiak szerint: zárt sarokrész, antisztatikus tulajdonságok, energiaelnyelő sarokrész, víz behatolása és felszívódása WR, SRA szerinti csúszásgátló tulajdonságok.

A gyártó kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy

a megnevezett egyéni védőeszköz, a fentiekben megnevezett rendeltetés céljára történő használat esetén biztonságos, illetve hogy a gyártó minden olyan intézkedést megtett, mely biztosítja, hogy a forgalomba hozott termék megfelel a műszaki dokumentációnak, az Európai Parlament és Tanács (EU) egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályaon kívüli helyezéséről szóló 2016/425 rendelet (2016. március 09.) szerinti biztonsági- és egészségvédelmi követelményeinek, továbbá az EN ISO 20347:2012 harmonizált műszaki szabvány követelményeinek, az 02 SRA WR termék.

Azonos

azzal az egyéni védőeszközzel, amely a 00273/111/1/2025. számú típus új vizsgálatára vonatkozó, 2025.11.10-én kelt EU tanúsítvány, illetve a 2025.11.10-én kelt 273/25. számú - 2369: VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, Szlovákia - notifikált személy által kiadott záró jegyzőkönyv tárgya.

A megfelelőség kiértékelése

az Európai Parlament és Tanács (EU) egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályaon kívüli helyezéséről szóló 2016/425 rendelet (2016. március 09.) IV. fejezet, 19. cikk, (b) bekezdésében specifikált eljárás, illetve az V. mellékletben specifikált EU típusú vizsgálat (B modul), továbbá a VI. mellékletben specifikált - gyártási folyamat belső ellenőrzésén alapuló - típusú vizsgálat (C modul) szerint történt.

Robert Kunorza
CEO

Kelt: Zlín, 2025.11.10

